KAN
Komite Akreditasi Nasional

AMANDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-032-IDN

Nama Laboratorium Alamat	: UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Jambi : Jl. Letjen Suprapto No. 29 Telanaipura, Jambi 36122 Telp. (0741) 60822 Faks. (0741) 62627	Masa berlaku: 1 Desember 2011 s/d 10 Mei 2013

Lingkup Akreditasi

Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Spesifikasi, metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Penandatangan sertifikat/laporan : Hj. Asmi; Rosna Murni; Kasmawati; Yumaris.				
Fisika/kimia/organoleptik	*Standard Indonesian Rubber (SIR)*	Kadar kotoran	SNI 06-1903-2000 / butir 8.2	
		Kadar abu	SNI 06-1903-2000 / butir 8.3	
		Kadar zat menguap	SNI 06-1903-2000 / butir 8.4	
		Plasticity Retention Index (PRI)	SNI 06-1903-2000 / butir 8.5	
		Accelerated Storage Hardening Test (ASHT)	SNI 06-1903-2000 / butir 8.7	
		Kadar nitrogen	SNI 06-1903-2000 / butir 8.8	
		Mooney viscositas	SNI 06-1903-2000 / butir 8.9	
	Cassia Indonesia	Pengikisan	SNI 01-3395-1994 / butir 6.1.1	
		Rasa	SNI 01-3395-1994 / butir 6.1.2	
		Warna	SNI 01-3395-1994 / butir 6.1.1	
		Kotoran mamalia	SNI 01-3395-1994 / butir 6.2	
		Serangga mati	SNI 01-3395-1994 / butir 6.2	
		Minyak atsiri	SNI 01-3395-1994 / butir 6.3	
		Abu	SNI 01-3395-1994 / butir 6.4	
		Pasir	SNI 01-3395-1994 / butir 6.5	
		Kadar air	SNI 01-3395-1994 / butir 6.6	
		Panjang	IK PUkPanCInd	
	Biji kopi	Berbau busuk dan berbau kapang	SNI 01-2907-1999 / butir 8.1	
		Serangga hidup	SNI 01-2907-1999 / butir 8.2	
		Kadar air	SNI 01-2907-1999 / butir 8.3	
		Lolos ayakan 3 mm x 3 mm	SNI 01-2907-1999 / butir 8.4.1	
		Lolos ayakan 5,6 mm x 5,6 mm		
		Jumlah nilai cacat	SNI 01-2907-1999 / butir 8.4.2	
		Kadar kotoran	SNI 01-2907-1999 / butir 8.4.2	

Nama Laboratorium Alamat	: UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Jambi : Jl. Letjen Suprapto No. 29 Telanaipura, Jambi 36122 Telp. (0741) 60822 Faks. (0741) 62627	Masa berlaku: 1 Desember 2011 s/d 10 Mei 2013

Lingkup Akreditasi

Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Spesifikasi, metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Penandatangan sertifikat/laporan : Hj. Asmi; Rosna Murni; Kasmawati; Yumaris.				
Fisika/kimia/organoleptik	Garam konsumsi beryodium	Kadar air	SNI 01-2907-1999 / butir 6.2	
		NaCl sebagai jumlah Cl^-	SNI 01-2907-1999 / butir 6.3	
		Iodium sebagai KIO_3	SNI 01-2907-1999 / butir 6.4	
	Pupuk NPK padat	Nitrogen total	SNI 01-2803-2000 / butir 6.1	
		Fosfor larut asam sitrat sebagai P_2O_5	SNI 01-2803-2000 / butir 6.2	
		Kadar air	SNI 01-2803-2000 / butir 6.4.1	
	Pupuk KCl	Kadar air	SNI 02-2805-1992 / butir 5.2	
	Pupuk TSP	Fosfor (larut dalam air)	SNI 02-0086-1992 / butir 5.1	
		Fosfor (dapat diserap)	SNI 02-0086-1992 / butir 5.2	
		Fosfor (jumlah)	SNI 02-0086-1992 / butir 5.3	
		Kadar air	SNI 02-0086-1992 / butir 5.4	
		Asam bebas	SNI 02-0086-1992 / butir 5.5	
		Lolos ayakan (4+16 taylor mesh)	SNI 02-0086-1992 / butir 5.6	
	Pupuk urea	Nitrogen	SNI 01-2801-1998 / butir 6.1	
		Kadar air	SNI 01-2801-1998 / butir 6.2	
		Biuret	SNI 01-2801-1998 / butir 6.3	
	Crude palm oil (CPO)	Asam lemak bebas	SNI 01-2901-2006 / butir 5.4	
		Kadar air	SNI 01-2901-2006 / butir 5.2	
		Kotoran	SNI 01-2901-2006 / butir 5.3	
		Bilangan peroksida	IK MPCPO (titrimetri)	
		Bilangan iod	SNI 01-2901-2006 / butir 5.5	
		Warna	SNI 01-2901-2006 / butir 5.1	

LANJUTAN AMANDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-032-IDN

Nama Laboratorium Alamat	: UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Jambi : Jl. Letjen Suprapto No. 29 Telanaipura, Jambi 36122 Telp. (0741) 60822 Faks. (0741) 62627	Masa berlaku: 1 Desember 2011 s/d 10 Mei 2013

Lingkup Akreditasi

Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Spesifikasi, metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Penandatangan sertifikat/laporan : Hj. Asmi; Rosna Murni; Kasmawati; Yumaris.				
Fisika/kimia/organoleptik	Biji pinang bukan untuk obat	Kadar air	SNI 01-3450-1997 / butir 8.1	
		Serangga hidup	SNI 01-3450-1997 / butir 8.2	
		Benda-benda asing	SNI 01-3450-1997 / butir 8.3	
		Biji berkapang, busuk, berlembaga hitam dan diserang	SNI 01-3450-1997 / butir 8.4	
	Air minum dalam kemasan	Bau, rasa	SNI 01-3554-2006 butir 2.2.1	
		Warna	SNI 01-3554-2006 butir 2.2.2	
		pH	SNI 01-3554-2006 butir 2.3	
		Kekeruhan	SNI 01-3554-2006 butir 2.4	
		Zat yang terlarut	SNI 01-3554-2006 butir 2.5	
		Zat organik (angka $KMnO_4$)	SNI 01-3554-2006 butir 2.6.1 (titrimetri)	
		Nitrat (NO_3)	SNI 01-3554-2006 butir 2.8	
		Nitrit (NO_2)	SNI 01-3554-2006 butir2. 9	
		Ammonium (NH_4)	SNI 01-3554-2006 butir 2.10	
		Sulfat (SO_4)	SNI 01-3554-2006 butir 2.11	
		Klorida (Cl)	SNI 01-3554-2006 butir 2.12	
		Fluorida (F)	SNI 01-3554-2006 butir 2.13	
		Sianida	SNI 01-3554-2006 butir 2.14	
		Klor bebas	SNI 01-3554-2006 butir 2.17	

Disahkan oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional:
Tanggal : 1 Desember 2011

Komite Akreditasi Nasional